



Karta techniczna

Szklana tkanina 110 g/m²

AEROGLASS

plótno

Masa powierzchniowa		110 +/- 10 g/m ²
Splot		plótno
Brzegi		obcięte
Gęstość	osnowa	16,0+/- 1
Gęstość	wątek	15,0+/- 1
Użyta preparacja		Kompatybilna epoksydowa
Wytrzymałość na rozciąganie N/50*200 mm	osnowa	1226
	wątek	1056
Szerokość tkaniny		100 +/- 1cm
Długość tkaniny / 1 rolka		100 +/- 2 cm
Magazynowanie	temperatura	Do 25 ° C
	wilgotność	Do 68 %
Sposób pakowania	Papierowa rolka	Wewnętrzna średnica 76 mm
opakowanie		Folia polietylenowa